

Městský úřad Litomyšl

odbor životního prostředí

vodoprávní úřad

Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/15248/2013 ZP/Pac

Č.j.: MěÚ Litomyšl 03611/2014/

Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl

Tel.: 461 653 421

Fax: 461 653 414

E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

Litomyšl, dne 6.2.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - ZVEŘEJNĚNÍ KONCEPTU ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 65 odst. 2, § 36 odst. 3 a § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje pokračování v řízení a sděluje účastníkům řízení, že ke konceptu rozhodnutí lze podávat námitky popř. doplnit řízení v termínu do:

28 .února 2014

podáním učiněným k odboru životního prostředí, Městského úřadu Litomyšl.

KONCEPT ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 23.5.2013 podal

Obec Trstěnice, IČO 277509, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice, který je zastoupen

Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE TRSTĚNICE

(dále jen "stavba") za účelem odvedení odpadních vod z obce Trstěnice a následně prostřednictvím kanalizací v obcích Čistá, Benátky a Litomyšl až na čistírnu odpadních vod města Litomyšl.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Trstěnice, Čistá
Identifikátor katastrálního území	624004, 768855
Název katastrálního území	Čistá u Litomyšle, Trstěnice u Litomyšle
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-02-007
Hydrogeologický rajon	4270 Vysokomýtská synklinála
Umístění jevu vůči břehu	po obou březích
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	začátek 1093536, 610151, konec 1091086, 609637

na pozemcích: parc. č. 3254/2 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 64, 97, 192, 193, 194/1, 195, 280, 302, parc. č. 6/3, 13/2, 13/3, 19, 23/1, 23/2, 25/2, 25/5, 25/10, 31, 36, 42/1, 42/2, 42/3, 42/9, 42/12, 42/16, 42/18, 42/19, 42/20, 49/2, 51/6, 51/10, 51/11, 54/1, 54/7, 54/8, 54/12, 54/18, 99, 107, 112/1, 115, 116/1, 116/2, 132/3, 135/1, 135/3, 136/1, 136/2, 166/1, 170/4, 176/1, 176/7, 182, 183/1, 183/2, 183/4, 190, 204/2, 206/2, 209, 210, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225/12, 225/14, 225/15, 225/18, 225/21, 225/23, 225/31, 225/33, 235/1, 244/5, 245, 250/1, 250/2, 251/3, 251/5, 251/6, 251/8, 259, 264, 270/2, 270/7, 271/1, 294/1, 294/2, 324/2, 332/1, 340/8, 340/12, 340/15, 340/23, 340/25, 340/26, 344/1, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 354/1, 362/3, 378/7, 378/8, 378/11, 378/12, 378/13, 378/15, 378/16, 378/25, 378/28, 378/29, 378/30, 378/31, 378/32, 378/33, 378/34, 378/35, 378/37, 378/44, 378/45, 378/47, 378/48, 378/51, 378/52, 378/58, 378/69, 378/84, 378/85, 378/96, 378/100, 396, 402/1, 405/2, 413, 416/1, 416/2, 421, 422/2, 423/2, 426, 433/2, 446/1, 452, 455/13, 455/17, 459, 460, 462, 464/1, 467/1, 467/3, 471/1, 471/4, 475/2, 475/4, 486/2, 486/4, 501, 511/6, 511/10, 511/11, 511/15, 511/17, 511/22, 516/2, 516/3, 516/4, 517/1, 517/2, 517/3, 522, 549/2, 549/3, 550/1, 551/3, 551/4, 551/5, 558/4, 562, 570/1, 572, 573, 574/13, 574/14, 574/15, 574/21, 574/29, 580, 582/1, 584/2, 584/3, 584/6, 584/7, 585/2, 903, 1682/1, 1682/2, 1684, 1688/2, 1688/3, 1695, 1700, 1701, 1704, 1705, 1706, 1710, 1712, 1713, 1715, 1716, 1718/1, 1718/2, 1718/3, 1718/4, 1721/3, 1724/2, 1726/2, 1729, 1731/1, 1731/2, 1731/3, 1731/7, 1731/8, 1731/9, 1732/2, 1734, 1736/1, 1736/4, 1738/2, 1739/1, 1740, 1800/1, 1800/2, 1807/2, p. p. k. 42/1, 42/12, 51/1, 176/2, 251/1, 378/19, 486/1, 511/2, 511/11, 532, 1254/5, 1688/1, 1702, 1732/1, 1736/2, 1805, 1807/1 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Odkanalizování obce Trstěnice
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO

Stavební objekty:

Stoková síť	
Druh stokové sítě	tlaková
Celková délka stok	12051 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě	DN 125 328 m, DN 110 1832 m, DN 90 742 m, DN 75 717 m, DN 63 1375 m, DN 50 4108 m, DN 40 2949 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 40 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 125 mm
Počet čerpacích jímek	187 ks

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby (§ 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace Odkanalizování obce Trstěnice ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Josef Pulda CSc., v XI/2012 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

- a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a krajiny
- při vedení kanalizace přes vodní tok na výše uvedených pozemcích v k.ú. Trstěnice u Litomyše, v souladu s předloženou projektovou dokumentací, nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích v břehovém porostu a bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam
 - při provádění prací musí být zajištěn průtok vody do koryta pod místem provádění prací. Nesmí dojít k zastavení průtoku. Dále musí být práce provedeny takovým způsobem a v takovém období, aby při jejich realizaci nedošlo k neodůvodněnému rušení či ohrožení organismů, pro něž břehový porost či vodní tok představují stanoviště, zejména musí být provedeno s ohledem na hnízdění ptáků a výskyt ryb
 - po skončení prací budou koryto a břeh vodního toku uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu stavu
- b) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, z hlediska lesního hospodářství
- při realizaci stavby nebudou těženy stromy a keře, na lesní pozemky nebude ukládán žádný ani stavební materiál, nebude znemožněn přístup na PUPFL a omezeno řádné hospodaření na PUPFL
 - v případě, že dojde k záboru PUPFL nebo omezení hospodaření, požádá žadatel, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít, orgán státní správy lesů o odnětí nebo omezení PUPFL dle ustanovení § 15 a 16 lesního zákona. /po zaměření /
 - po skončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu
- c) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany zem. půdního fondu
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené pozemky do původního stavu
 - provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
 - projednat před započítím stavby zamýšlené provádění prací s vlastníky, příp. uživateli pozemků náležejících do ZPF
 - učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt
 - při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět, tak jak byla skryta od podorničí a navrstvit ornici. Kubatura ornice bude umístěna na pozemcích dotčených stavbou a použita pro sadové úpravy stavbou dotčeného území. Po skončení stavebních prací uvést pozemky do původního stavu, jaký byl před započítím prací. Vedení uložit do hloubky dle platných ČSN.
 - o provádění skrývky vést deník
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele.
4. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště. Jejich ochranu, provádění zemních prací v jejich blízkosti a případné přeložení zajistí podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Vyjádření, která byla omezena dobou platnosti, je nutno včas obnovit.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.

- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu
- při provádění jakékoli činnosti, popř.- úprav terénu v ochranném pásmu plynárenského zařízení viz. § 68 zákonů č. 458/2000 Sb., a č. 670/2004 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Dotyk na tato zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům zejména TPG 702 04, ČSN 73 6005, ČSN 733050 a zákon č. 458/2000 Sb.
- před zahájením prací požádá stavebník nebo provádějící firma o vytyčení polohy plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum formou písemné žádosti min. 7 dní před

požadovaným vytýčením na žádosti bude uvedena značka vyjádření. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol

- pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenských zařízení
- zemní práce prováděné ve vzdálenosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti jeho provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- odkryté plynárenské zařízení musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození
- každé případné poškození plynárenského zařízení je třeba neprodleně hlásit na tel. č. 1239
- před záhozem výkopu musí být min. 5 den předem přizván zástupce regionálního centra ke kontrole plynár. zařízení, zda nebylo viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

- při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo v souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18 vyhl. č. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 15 dní před zahájením prací
- pracovníky, kteří budou provádět zemní práce stavebník upozorní, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku ± 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti
- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou zastaveny práce a věc oznámena zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, pověřeného ochranou sítě (dále jen POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK stavebník bude postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení, a prověšení.
- zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. budou zemní práce vykonány velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce

v blízkosti sloupů NVSEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§19 odst. 5 vyhl. 324/1990 Sb., čl. 56 ČSN 743050)

- dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak, je možno provést zához
 - pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly ap.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna
 - mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK bude projednán s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat se zaměstnancem POS
 - na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS
 - manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275 ČSN 34 2100).
 - na pracoviště POS se stavebník obrátí v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s SEK
 - každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznámte poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184084.
- c) vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.
- minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících sítí NN musí být min. 1 m a od stávajících sloupů NN může být 1 m
 - musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k zařízením pro provozování a údržbu
 - nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení a uzemňovací soustavy
 - v případě zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
 - dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně
 - zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050
 - místa křížení a souběhu ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být provedeny dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302
 - dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny předem
 - při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
 - je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864
 - před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt
 - při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození
 - bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
 - každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznickou lince Skupiny ČEZ 840 840 840)
 - ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru

d) VHOS, a.s. Moravská Třebová

- před započítím zemních prací budou vytýčeny vodovodní řady včetně přípojek
- při uložení kanalizačního potrubí bude dodržena ČSN 73 6005.

5. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

6. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídající původnímu stavu, pokud nebude s vlastníkem pozemku dohodnuto jinak.
7. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavebník předloží vodoprávnímu úřadu provozní řád kanalizace smlouvy s vlastníky kanalizace provozně související a ke schválení kanalizační řád.
8. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2016.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Trstěnice, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice

Odůvodnění:

Dne 23.5.2013 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 2.7.2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. V průběhu vodoprávního řízení podali připomínky Ing. Kateřina Brzková a Ing. Josef Pittner. Obec Trstěnice navrhla upravit předloženou dokumentaci a požádala o přerušování řízení do 31.1.2014. Dne 31.1.2014 byly doplněny a shromážděny všechny podklady a vodoprávní úřad seznámil účastníky řízení o pokračování řízení a dal účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí zveřejněním konceptu rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci stavby Odkanalizování obce Trstěnice vypracoval Ing. Josef Pulda CSc., v XI/2012. Projektová dokumentace stavby řeší:

Tlakovou splaškovou kanalizaci v obci Trstěnice v rozsahu 12051 m tlakových řadů profilu DN 40-125 pro odvedení odpadních vod od 510 EO. Odpadní vody budou napojeny do kanalizace obce Čistá a čištěny v ČOV Litomyšl.

Tlaková kanalizace:

Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 125	328 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 110	1832 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 90	742 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 75	717 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 63	1375 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 50	4108 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 40	2949 m

Podstata systému spočívá v osazení domovních plastových čerpacích jímek DN 800 182 ks DN 1500 4 ks a DN 2000 1 ks, do těchto jímek budou svedeny splaškové vody z jednotlivých objektů a za pomoci čerpadel s mělnicím zařízením jsou splašky dopravovány tlakovým potrubím do systému tlakové kanalizace.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
- Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství – povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
- Obecní úřad Čistá u Litomyšle - povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
- Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí – souhlas se zásahem do VKP
- Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí – souhlas se stavbou v OP lesa
- vyjádření správců inženýrských sítí (Telefonica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuční služby s.r.o., VHOS, a.s.,)

- vyjádření Povodí Labe, s.p.
- souhlas vlastníka ke zvláštnímu užívání silnic Správa a údržba silnic Pardubického kraje
- smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemení s vlastníky pozemků dotčených stavbou

K záměru stavby vydal Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování územní rozhodnutí pod spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 25110/2011 dne 26.10.2011 a územní souhlas SZ MěÚ Litomyšl 21650/2013 ze dne 16.1.2014 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis zn.:SZ MěÚ MěÚ Litomyšl/14185/2013.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Miroslav Konečný, Růžena Konečná, Miluše Vejrychová, Jitka Zelená, Ing. Milan Nejedlý, Libor Nejedlý, Jaroslava Kučerová, Vlastimil Kmošek, Vlastimil Kmošek, Jaroslava Štoudková, Petr Novotný, Karel Šebesta, Pavel Flídr, Jaroslav Sejkora, Dana Sejkorová, Jan Sigl, Alena Siglová, Petr Sigl, Ing. Jiří Müller, Veronika Sodomková, ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová, František Janda, Zdeňka Jandová, Dana Petrašová, Jana Petrašová, Vlastimil Trunec, Zuzana Truncová, Willi Gruber, Zdeňka Gruberová, STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., Josef Kovář, Jana Kovářová, Ing. Josef Stráník, Josef Mandlík, Dana Mandlíková, Oto Herman, Tomáš Vejrych, Pavlína Vejrychová, Stanislav Šisler, Ivana Hermanová, Jaroslav Pakosta, Petra Dolanská, Římskokatolická farnost Trstěnice, Josef Sotona, Marie Sotonová, Pavel Sigl, Jaroslava Siglová, Jaroslav Švrček, Pavla Holasová, Marie Hřindová, Jaroslava Šiklová, Josef Kmošek, Marta Jeřábková, Josef Jeřábek, Zdeňka Mokrejšová, Marcela Wernerová, Božena Kuřová, František Chleboun, Radek Chleboun, Marie Šajnová, Karel Žrout, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Vendula Vomočilová, Roman Vomočil, Jaroslav Hárovník, Andrea Hárovníková, Ing. Václav Rak, Věra Raková, Roman Cinkanič, Zuzana Středová, Marcela Hruběšová, Karel Šponar, Michaela Štorková, Jan Kopecký, Marie Kopecká, Ing. Ladislav Novák, Ing. Petra Nováková, Gabriela Sajdllová, Nad'a Šléglová, Ing. Zdenka Hlavová, MUDr. Ing. Martin Zandler, Stanislav Kmošek, Viktorie Kmošková, Bohuslav Beran, Olga Loskotová, Ing. Vladimír Říha, Bohuslav Beran, Blanka Beranová, František Kučera, Jiří Joneš, Irena Jonešová, Miroslav Kuda, Marie Kudová, Božena Čechová, Věra Hošková, Milan Hošek, Jiří Frank, Marie Pecháčková, Martin Pecháček, MUDr. Dana Stramská, MUDr. Martin Havlík, Milan Kabrhel, Radovan Kuchta, Jiří Vedral, Tomáš Žižka, Milena Hurychová, Lenka Hurychová, Karel Vomáčka, Ludmila Kusá, VHOS, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., VČP Net, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Obec Čistá, Povodí Labe, státní podnik, Kateřina Brzková, vlastníci pozemků sousedící se stavbou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Námitky a návrhy Ing. Josefa Pittnera a Ing. Kateřiny Brzkové byly akceptovány a jsou zapracovány do projektové dokumentace (osa kanalizace u objektu č.p. 109 je ve vzdálenosti 5,1 m a čerpací jímka pro objekt č.p. na pozemku p.č. 522 Trstěnice u Litomyšle).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u vodoprávního úřadu Městského úřadu Litomyšl.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Písemnost byla dne..... zveřejněna na adrese: <http://www.litomysl.cz>
<http://www.trstenice.cz>
<http://www.cista.info>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 7.6.2013.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

ostatní účastníci (doručenky)- doručením veřejnou vyhláškou
Miroslav Konečný, Palachova č.p. 1105/4, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Růžena Konečná, Palachova č.p. 1105/4, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Miluše Vejrychová, Trstěnice č.p. 20, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jitka Zelená, Vrchlického č.p. 728/32, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Ing. Milan Nejedlý, Jana Černého č.p. 151/6, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7
Libor Nejedlý, Jungmannova č.p. 1440/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Jaroslava Kučerová, Čistá č.p. 335, 569 56 Čistá u Litomyšle
Vlastimil Kmošek, Trstěnice č.p. 78, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Vlastimil Kmošek, Nová Sídla č.p. 75, 570 01 Litomyšl
Jaroslava Štoudková, Mařákova č.p. 1114, 570 01 Litomyšl-Město
Petr Novotný, Žižkova č.p. 769/32, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Karel Šebesta, Trstěnice č.p. 100, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Pavel Flídr, Trstěnice č.p. 169, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslav Sejkora, Trstěnice č.p. 151, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Dana Sejkorová, Trstěnice č.p. 191, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

Jan Sigl, Trstěnice č.p. 228, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Alena Siglová, Trstěnice č.p. 228, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Petr Sigl, Trstěnice č.p. 255, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Jiří Müller, IDDS: aj6yka5
Veronika Sodomková, Z. Kopala č.p. 1180, 570 01 Litomyšl-Město
ak. mal. Jaroslav Alt, Trstěnice č.p. 208, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
PhDr. Blanka Altová, Trstěnice č.p. 208, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
František Janda, Trstěnice č.p. 200, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zdeňka Jandová, Trstěnice č.p. 200, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Dana Petrašová, 17. listopadu č.p. 840, 570 01 Litomyšl-Město
Jana Petrašová, Nádražní č.p. 405, 570 01 Litomyšl-Město
Vlastimil Trunec, Trstěnice č.p. 117, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zuzana Truncová, Trstěnice č.p. 117, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Willi Gruber, Brožíkova č.p. 429, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Zdeňka Gruberová, Brožíkova č.p. 429, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., IDDS: bv84ifv
Josef Kovář, Trstěnice č.p. 236, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jana Kovářová, Trstěnice č.p. 236, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Josef Stráník, Trstěnice č.p. 239, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Josef Mandlík, Trstěnice č.p. 240, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Dana Mandlíková, Trstěnice č.p. 240, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Oto Herman, Trstěnice č.p. 245, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Tomáš Vejrych, Trstěnice č.p. 253, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Pavla Vejrychová, Trstěnice č.p. 253, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Stanislav Šisler, Trstěnice č.p. 84, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ivana Hermanová, Trstěnice č.p. 245, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslav Pakosta, Trstěnice č.p. 6, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Petra Dolanská, Bj. Krawce č.p. 1413, 565 01 Choceň 1
Římskokatolická farnost Trstěnice, Trstěnice č.p. 152, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Josef Sotona, Trstěnice č.p. 101, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marie Sotonová, Trstěnice č.p. 101, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Pavel Sigl, Trstěnice č.p. 237, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslava Siglová, Trstěnice č.p. 237, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslav Švrček, Malé náměstí č.p. 114/7, 500 03 Hradec Králové 3
Pavla Holasová, Na Drázkách č.p. 252, Babí, 547 01 Náchod 1
Marie Hrindová, Trstěnice č.p. 93, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslava Šiklová, Podroužkova č.p. 1683/11, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Josef Kmošek, Brožíkova č.p. 2262/18, 251 01 Říčany u Prahy
Marta Jeřábková, Trstěnice č.p. 73, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Josef Jeřábek, Trstěnice č.p. 73, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zdeňka Mokřejšová, Sídliště Hegerova č.p. 934, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Marcela Wernerová, Brněnská č.p. 16/14, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Božena Kuřová, Trstěnice č.p. 70, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
František Chleboun, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle
Radek Chleboun, Čistá č.p. 399, 569 56 Čistá u Litomyšle
Marie Šajnová, Čechova č.p. 1329/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Karel Žrout, Renoirova č.p. 649/10, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Pardubický kraj, odbor školství a kultury, IDDS: z28bwu9
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Vendula Vomočilová, Trstěnice č.p. 71, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Roman Vomočil, Trstěnice č.p. 71, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslav Hárovník, Trstěnice č.p. 213, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Andrea Hárovníková, Trstěnice č.p. 213, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Václav Rak, Blažkova č.p. 13/1, Lesná, 638 00 Brno 38
Věra Raková, Blažkova č.p. 13/1, Lesná, 638 00 Brno 38
Roman Cinkanič, Trstěnice č.p. 166, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zuzana Středová, Trstěnice č.p. 166, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marcela Hrubešová, Mařákova č.p. 1112, 570 01 Litomyšl-Město

Karel Šponar, Trstěnice č.p. 54, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Michaela Štorková, Trstěnice č.p. 49, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jan Kopecký, Němčice č.p. 147, 561 18 Němčice u České Třebové
Marie Kopecká, Němčice č.p. 147, 561 18 Němčice u České Třebové
Ing. Ladislav Novák, Jasmínová č.p. 2885/33, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Ing. Petra Nováková, Jasmínová č.p. 2885/33, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Gabriela Sajdlová, Trstěnice č.p. 81, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jiří Láznický, Trstěnice č.p. 44, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Naďa Šléglová, Trstěnice č.p. 40, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Zdenka Hlavová, Trstěnice č.p. 39, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
MUDr. Ing. Martin Zandler, nábreží Krále Jiřího č.p. 734, 565 01 Choceň 1
Stanislav Kmošek, Trstěnice č.p. 38, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Viktorie Kmošková, Trstěnice č.p. 38, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Bohuslav Beran, Trstěnice č.p. 212, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Olga Loskotová, Trstěnice č.p. 45, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Vladimír Říha, Na jihu č.p. 539, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Bohuslav Beran, Trstěnice č.p. 212, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Blanka Beranová, Trstěnice č.p. 212, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
František Kučera, Hradištní č.p. 1199, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Jiří Joneš, Trstěnice č.p. 19, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Irena Jonešová, Pražská č.p. 394, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Miroslav Kuda, Trstěnice č.p. 225, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marie Kudová, Trstěnice č.p. 225, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Božena Čechová, Trstěnice č.p. 35, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Věra Hošková, Trstěnice č.p. 241, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Milan Hošek, Trstěnice č.p. 241, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jiří Frank, Trstěnice č.p. 5, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marie Pecháčková, Trstěnice č.p. 5, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Martin Pecháček, Trstěnice č.p. 5, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
MUDr. Dana Stramská, Malířská č.p. 291/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7
MUDr. Martin Havlík, Oveňská č.p. 79/35, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Milan Kabrhel, Trstěnice č.p. 7, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Radovan Kuchta, Trstěnice č.p. 53, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jan Kuchta, Trstěnice č.p. 120, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jiří Vedral, Trstěnice č.p. 118, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Tomáš Žižka, Bělohorská č.p. 1400/30, Břevnov, 169 00 Praha 69
Milena Hurychová, Sluneční č.p. 887, 570 01 Litomyšl-Město
Lenka Hurychová, Sluneční č.p. 887, 570 01 Litomyšl-Město
Karel Vomáčka, Trstěnice č.p. 61, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ludmila Kusá, Trstěnice č.p. 229, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Kateřina Brzková, Trstěnice č.p. 18, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
vlastníci pozemků sousedících se stavbou

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl
Obecní úřad Trstěnice, IDDS: h8tbn5g
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9
Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7
Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování oddělení stavebního řádu, IDDS: x4cbvs8