

Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 84392/2017

Litomyšl, dne 11.12.2017

Č.j. MěÚ Litomyšl 85032/2017

Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Obec Trstěnice, IČO 00277509, Trstěnice č.p. 238, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

(dále jen "žadatel") dne 4.12.2017 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona, o umístění stavby a o provedení stavby:

**chodník podél silnice III/39020 k základní a mateřské škole
Trstěnice**

na pozemku parc. č. 233/2, 1253/1, 1255/17, 1800/1 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle.

Záměr obsahuje:

- novostavba jednostranného chodníku podél silnice III/36020, v délce 120,9 m s šířkou chodníku 1,5 m
- začátek chodníku se nachází u místního hřbitova, chodník dále pokračuje po levé straně ve směru na Svitavy, v km 0,029 30 je navrženo místo pro přecházení délky 6,1 m přes stávající místní komunikaci, od staničení 0,076 00km je chodník veden podél zeleného pásu u silnice až do konce úseku, v úseku 0,093 90 — 0,108 70km je navržena „smyčka“, která je spojena schodištěm, v úseku kde se nachází „smyčka“ bude chodník proveden v násypu s opěrnou zdí z palisád a opatřen zábradlím výšky 1,1 m, vodící linie u zábradlí bude provedena ze záhonové obruby osazené na výšku 0,06 m
- chodník je navržen v základní šířce 1,5 m, bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy, stejně tak i vjezdy, které budou mít zesílenou konstrukci, podél silnice bude osazen silniční betonový obrubník 1000x250x150 mm na výšku 0,12 m a to v celém úseku chodníku, záhonový obrubník 500x250x50 mm bude použit u zeleně s výškou obruby 0,06 m jako vodící linie, podle požadavku SUS PK bude u obruby opravena vozovka v šířce 0,5 m
- stávající vjezdy na chodníku budou stavebně upraveny a zřízeny přes pojižděný chodník se sníženou obrubou na výšku 0,05 m, u snížené obruby bude umístěn varovný pás šířky 0,4 m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby 0,08 m, snížení obruby u vjezdů je provedeno na max. délku 6,0 m, snížení obrubníku na vjezdech bude provedeno na celou šířku rampy, tedy zřízením nájezdové rampy s podélným sklonem nejvíce 12,5%, pro bezbariérové užívání bude také obruba na začátku a konci chodníku snížena na výšku 0,02 m, kde bude také umístěn varovný pás šířky 0,4 m z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu ukončený v místě výšky obruby 0,08 m
- schodiště je navrženo z palisád 120x180x400 mm a zámkové dlažby, výška schodnice je 180 mm, šířka 910 mm, schodiště bude doplněno ocelovým třímadlovým zábradlím s protikorozií úpravou
- pro zachycení svahu zejména v km 0,102 00 a 0,104 00 je navržena opěrná zeď z betonových palisád profilu 175x200 mm, délky palisád jsou použity dle potřebné výšky a to od 600 — 1500 mm, opěrná zeď je navržena v délce 8,05 m
- odvodnění chodníku je zajištěno příčným sklonem, v úseku 0,000 00 — 0,020 00km bude voda stékat na místní komunikaci (mezi místem pro přecházení), kde není umístěna obruba a voda tak bude stékat do zeleně, ve staničení 0,077 00 km je umístěna dešťová vpust', dále je vozovka v jednostranném příčném sklonu směrem od obruby, takže voda odtéká do zeleně, dešťová voda z

vpustí je odvedena pomocí trouby PVC DN 150 v délce 16,5 m do šachty DN 300, dále je dešťová voda z šachty svedena pomocí PVC DN 150 délky 3,0 m a vyústěna do terénu

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona

informuje o podání návrhu

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení:

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: 12.12. 2017

Sejmuto dne: 10.12. 2017

Písemnost byla dne 12.12. 2017 zveřejněna na adrese:

OBEC TRSTĚNICE
569 57 Trstěnice
IČO: 00277509

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
<http://www.trstenice.cz/uredni-deska-3>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Obdrží:

na vyvěšení

Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl-Město
Obecní úřad Trstěnice, IDDS: h8tbn5g
sídlo: Trstěnice č.p. 238, 569 57 Trstěnice u Litomyšle