

Městský úřad Litomyšl
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad
Ul. Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/113997/2018 ZP/Ran
Č.j.: MěÚ Litomyšl 021875/2019/Ran
Vyřizuje: Ing. Randák
Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl
Tel.: 461 653 421
Fax: jiri.randak@litomysl.cz

Litomyšl, dne 22.3.2019

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Josef Jokeš, nar. 19.6.1950, Morašice 116, 569 51 Morašice

(dále jen "stavebník") dne 3.12.2018 podal žádost o vydání společného územního a stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

KULTIVACE TERÉNNÍ BRÁZDY TRSTĚNICE parc.č.773, 768, 765

k ochraně pozemků před erozní činností vody

v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu žádosti:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Trstěnice
Názvy katastrálních území	Trstěnice u Litomyšle
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 765, 768, 773 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle
Číselný identifikátor vodního toku	10100037
Název vodního toku	Loučná
Číslo hydrologického pořadí	1-03-02-007
Ríční km vodního toku (vyústění terénní deprese)	73,1 km
Přímé určení polohy (horní konec stavby) – (souřadnice X, Y)	1092760 - 609240
Přímé určení polohy (dolní konec stavby) – (souřadnice X, Y)	1092615 - 609365
Plocha povodí deprese	1,36 km ²

Údaje o předmětu žádosti:

Stavby na ochranu před povodněmi	stabilizace části terénní deprese na délku 170 m polopropustným zásypem s krycí vrstvou hlín a protierozní výsadbou nízkých dřevin
Účely užití vodního díla (Č 11)	navrácení zemědělského půdního fondu k obhospodařování bez ohrožení erozí na ploše 0,37 ha

Stavba obsahuje:

- Kultivace má zahrnovat protierozní opatření zpomalením odtoku povrchových vod v horní části terénní ("brázdy") deprese, od cca 120 m od nejbližší zástavby. Plocha brázy je převážně obhospodařována polně, v menší části je zalučněna. Deprese v nejnižších místech 420 m n.m., cca 300 m pod uvažovanou kultivací, navazuje na údolní nivu Loučné a ve svrchnějších partiích v úrovni 440 m n.m. po cca 440 m navazuje na denudační rovinu, která pozvolně po dvou km dosahuje v nejsvrchnějších partiích až 495 m n.m. Brázda je tak silně erozně predisponována a navíc bočně ohraničena.
- Kultivace brázdy představuje její zásyp v nejvíce exponovaném úseku stabilizačními polopropustnými materiály s krycí vrstvou hlín s osetím či protierozní výsadbou nízkých dřevin. Délka stabilizace brázdy 170 m, celkový objem zásypů se odhaduje na 8000 m³. Plocha kultivovaného území 0,37 ha.

Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, úřední dny Po 8 - 11:30, 13 - 17, St 8 - 11:30, 13 - 17).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Olga Paclíková

vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Litomyšl

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Josef Jokeš, Morašice č.p. 116, 569 51 Morašice u Litomyšle

ostatní účastníci, vlastníci sousedních pozemků (doručenky)

Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g

Kateřina Černohorská, Trstěnice č.p. 27, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl