

Zákres inženýrských sítí (IS) je pouze orientační!
Před zahájením prací je nutné upřesnit IS vytyčením
a sondami (vč. přípojek IS v majetku jednotlivých
občanů) !!!

Konce chrániček před záhozem utěsnit ! (Např. montážní
pěnou.)

Veškeré nutné změny směru HDPE40 se provádějí v obloucích
s poloměry ohybu 1,5m.

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- SD--- VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, Libeň.
Vytyčení objednat - viz G. DOKLADOVÁ ČÁST, poř. č. ...
- NN--- ENERGETICKÉ PŘÍPOJKY NN
Vodafone Czech Republic a.s., Nám. Junkových 2, Praha 5.
Vytyčení objednat - e-mail: nora.hlasenska@vodafone.com.
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, Praha 4
Vytyčení objednat - e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz.
- EN--- PODZEMNÍ ENERGETICKÉ VEDENÍ NN
- ENN--- NADZEMNÍ ENERGETICKÉ VEDENÍ NN
- EVN--- NADZEMNÍ ENERGETICKÉ VEDENÍ VN
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 309 03 Plzeň.
Vytyčení: tel.: 800840840.
- PL--- PLYNOVOD
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno.
Vytyčení: tel. 555901010, www.gasnet.cz.
- VO--- NADZEMNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Obec Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle.
- V--- VODOVOD
VLASTNÍK: Obec Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle.
Provozovatel: VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech, 570 01 Litomyšl.
Vytyčení objednat na e-mail: vodovody@lit.cz.

LEGENDA:

STAVBA BUDE REALIZOVÁNA NA ZÁKLADĚ VYDANÉHO POVOLENÍ
ZÁMĚRU - BUDOU UZAVŘENY SMLOUVY O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH
O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

- NOVÝ VÝKOP
VÝKOP V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH
35 x 70 (plast. desky, výstr. fólie, příp. chrán.)
VÝKOP V POLI, LOUKÁCH
50 x 100 (výstr. fólie, příp. chrán.)
VÝKOP V KOMUNIKACI, V CESTÁCH
50 x 100 (chránička, výstr. fólie)

STAVBA NEVYŽADUJE POVOLENÍ ZÁMĚRU - NEBUDOU UZAVŘENY
SMLOUVY O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍ TRASY VEDENÍ SEK, DO VÝKOPU
BUDE PŘILOŽENO NOVÉ VEDENÍ SEK, OCHRANNÉ PÁSMO
PŘÍPOLOŽE NEPŘEKROČÍ HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMO
VEDENÍ SEK, KE KTERÉMU SE PŘÍPOLOŽ PŘIKLÁDÁ

- STÁVAJÍCÍ TRUBKY HDPE40, DO KTERÝCH BUDOU
ZAFOUKNUTY TRUBIČKY A OK
- STÁVAJÍCÍ SÍTOVÝ ROZVÁDĚČ
- STÁVAJÍCÍ ÚČASTNICKÝ ROZVÁDĚČ
- geodetické zaměření polohopisu

strom, keř
pásma 2,5m od paty stromu

 Sítě k Vaším službám TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10	Investor: CETIN a.s. Českomoravská 2610/19, 190 00 Praha 9	Datum: V 2025	
	Vypracoval: Ing. Lenka Bláhová tel.: 724542369, bprojekt@hotmail.com	Stupeň: DPZ	
	Zodp. proj.: Ing. Lenka Bláhová	Měřítko: 1:500	
	Název zakázky: BTS_OK_4_E_SYYTR_OK	Formát: A3 SAP: 11010-123619	
Název výkresu: Situační plán - polohopis - 2. část		Č. výkresu: C3.2	

NAVAZUJE
VÝKRES Č. C3.1

ČISTÁ, TRSTĚNICE
k. ú. Čistá u Litomyšle, Trstěnice u Litomyšle

nová trasa vedení SEK bude vedena v poli, v louce
v souběhu s energetickými přípojkami nn společností
Vodafone CR a.s. a T-Mobile CR a.s., min. 0,3 m
od energetických přípojek nn, v případě uložení
min. 0,1 m od energetických přípojek nn bude
uloženo nové vedení SEK do chráničky, krytí nového
vedení SEK bude dle krytí stávajících energetických
přípojek nn, min. 0,9 m

nová trasa vedení SEK bude vedena v nepevněné ploše v souběhu s energetickými
přípojkami nn společností Vodafone CR a.s. a T-Mobile CR a.s., min. 0,3 m
od energetických přípojek nn, v případě uložení min. 0,1 m od energetických
přípojek nn bude uloženo nové vedení SEK do chráničky, krytí nového vedení SEK
bude dle krytí stávajících energetických přípojek nn, min. 0,6 m

nová trasa vedení SEK bude
vedena v nepevněné ploše,
krytí nového vedení SEK bude
min. 0,6 m